



BR 30/4 C

Kompaktowa szorowarka z odsysaniem wyposażona w szczotkę walcową. Zasilana sieciowo. Charakteryzuje się prostą obsługą i niską głowicą szczotkową.

1 Szybko obracająca się szczotka walcowa

- Ciśnienie kontaktowe 10x wyższe niż w przypadku czyszczenia ręcznego.
- Szczotka walcowa czyści dokładnie także łączenia czyszczonych powierzchni.

2 Błyskawicznie suche

- Elastyczne, gumowe listwy ssące skutecznie zbierają wodę zarówno podczas przemieszczenia urządzenia do przodu jak i do tyłu
- Podłoga gotowa do użytku od razu po czyszczeniu.

3 Możliwość wyłączenia odsysania

- Wyłączenie ssania odbywa się poprzez naciśnięcie pedału.
- W przypadku dużych zabrudzeń w pierwszym przejściu roboczym наносimy roztwór czyszczący, a w drugim go odsysamy.

4 Wyjmowane zbiorniki

- Zbiornik wody czystej można zdjąć i napełnić osobno.
- Zbiornik wody brudnej również może być zdjęty osobno i opróżniony.


BR 30/4 C

- Możliwość wyłączenia odsysania
- Czyści w obu kierunkach: do przodu i do tyłu

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.783-220.0	
	4039784717862	
Szerokość robocza szczotek	mm	300
Szerokość robocza / odsysania	mm	300
Moc znamionowa	W	820
Zbiornik wody czystej / brudnej	l	4 / 4
Nacisk szczotki	g/cm ²	100
Prędkość obrotowa szczotki	obr/min	1450
Wydajność teoretyczna	m ² /h	200
Częstotliwość	Hz	50-60
Napięcie	V	220-240
Ciężar	kg	11,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	390 × 335 × 1180


Wyposażenie standardowe

Szczotka walcowa	■
System dwóch zbiorników	■
Zasilanie sieciowe	■
Kółka transportowe	■
2 proste belki ssące	■
■ Objęte dostawą.	

AKCESORIA DLA BR 30/4 C

1.783-220.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Twardość / Typ szczotki	Długość	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Szczotki walcowe do BR									
Szczotka walcowa	1	4.762-428.0	średnia	300 mm	czerwony	1 szt.		Szczotka walcowa czerwona, uniwersalna, średnio-twarda, długość 300 mm. W standardzie z BR 30/4.	■
	2	4.762-005.0	średnia	300 mm	czerwony	1 szt.		Szczotka walcowa czerwona, uniwersalna, średnio-twarda, długość 300 mm. Włosie: polipropylen, grubość 0,2 mm, długość 11,5 mm. Przeznaczona do BR 30/4 C.	■
	3	4.762-452.0	miękka	300 mm	biały	1 szt.		Szczotka walcowa biała, bardzo miękka, długość 300 mm. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni.	□
	4	4.762-499.0	miękka	300 mm	niebieski	1 szt.		Szczotka walcowa niebieska, miękka, długość 300 mm. Do czyszczenia wykładzin dywanowych.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA DLA BR 30/4 C 1.783-220.0



1



3

		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Belki ssące kompletne								
Belka ssąca	1	4.777-420.0	300 mm	niebieski	1 szt.			<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.777-008.0	300 mm	niebieski	1 szt.			<input checked="" type="checkbox"/>
	3	4.777-324.0	300 mm	szary	1 szt.			<input type="checkbox"/>

Objęte dostawą. Dostępne akcesoria.

AKCESORIA DLA BR 30/4 C

1.783-220.0



		Numer katalogowy	Twardość / Typ szczotki	Długość		Kolor	Cena	Opis
Pady walcowe z mikrofibry								
Pad walcowy z mikrofibry	1	4.762-453.0	mikrofibra	300 mm	60 mm	jasnozielony		Pad z mikrofibry, kompletny, długość 300 mm, średnica 60 mm, biało-zielony. W standardzie razem z modelem BR 30/4 C Adv <input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. Dostępne akcesoria.

AKCESORIA DLA BR 30/4 C 1.783-220.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria								
Wąż do napełniania	1	6.680-124.0	1,5 m		1 szt.		Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu.	<input type="checkbox"/>
Przedłużacz 20 m	2	6.647-022.0	20 m		1 szt.		Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	<input type="checkbox"/>
Zestaw montażowy ecolzero	3	5.388-133.0			1 szt.			<input type="checkbox"/>
Zestawy do wykładzin tekstylnych								
Zestaw do czyszczenia wykładzin tekstylnych	4	2.783-005.0			1 szt.		Do dogłębnego czyszczenia wykładzin tekstylnych: 2 listwy zbierające do dywanów + 1 niebieska szczotka walcowa + 1 I RM 764 + 0,5 I RM 769.	<input type="checkbox"/>
RM Dosierstation								
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	5	2.641-811.0			1 szt.		Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.